

ORÇAMENTO – A7 SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90104/2025

Data e Hora de abertura: 13/10/2025 às 14:00h

Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barroco, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com

**Objeto: Aquisição de material permanente e consumo, destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.**

ITEM 47

1 (Grupo 8)

Nº	Descrição	Qtde	Marca	Unidade	V. Unit.	V. Total
47	CONJUNTO BOX (BASE FIXA + COLCHÃO) TAMANHO: 32cm x 1,88 X 88cm - SOLTEIRO TAMPO (CAMADA SUPERIOR)/REVESTIMENTO: 1a Tecido jacquard 100% Poliéster - com tratamento antiácidos e antichamas Gramatura: a partir de 170 g/m2. 2a Camada: D20 3a Camada: Fibra Sintética 4a Camada: Tecido não Tecido (TNT) Faixas Laterais - 100% Poliéster 257gr/m2 Tecido em Malha 280g, nas duas faces, e bordado em espuma a partir de D20 de 2cm CAMADA DE CONFORTO/ESTOFAMENTO - Camada de Conforto espuma de alta densidade -Molejo - Arame com bitola de 2.0mm Molas ensacadas individualmente. - Espuma HR Alta Resiliência Gel D45 - Espuma D33 Material isolante: Feltro - Molejo Borda perimetral: Espuma D33 HR Alta Resiliência Gel D45 CAMADA DE SUPORTE - Tipo de molas: Ensacadas individualmente de no mínimo 220 molas por m2 com bitola de 2mm e altura de 15cm CAMADA DE TRANSIÇÃO/BASE - Camada de Espuma a partir de D33 de 3cm que serve de sustentação na parte de baixo do colchão. -NÍVEL DE CONFORTO intermediário - firme. SUPORTE MÉDIO DO MOLEJO/CAPACIDADE: Mínimo 120 Kg /M2 BOX FIXO: LISO 26CM X 1,88M X 88CM Tecido 100% poliéster, com tratamento antiácidos, bordado com 01 camada de espuma de D18, Estrutura: Madeira em Eucalipto de reflorestamento maciça, com tratamento anticupim, antimofo, secagem em estufa; Altura do Box: a partir de 24cm e pés de 13 cm , acompanhar a chapa de união para unir os boxes. Garantia 12 meses na estrutura de madeira. MEDIDAS PRODUTO DEVERÁ SER CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia 12 meses.	10	UmaFlex	Und	900,00	9.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 9.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS).**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (NOVENTA) dias.**OBSERVAÇÕES:**

- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência do edital.

ORÇAMENTO – A7 SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90104/2025

Data e Hora de abertura: 13/10/2025 às 14:00h

Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barrocão, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com



- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Local/Data: Itaitinga/CE, 13 de outubro de 2025

Assinatura Empresa / Representante Legal

gov.br

Documento assinado digitalmente

YGSON FELIPE ALVES SANTOS

Data: 13/10/2025 17:06:45-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ORÇAMENTO – A7 SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90104/2025

Data e Hora de abertura: 13/10/2025 às 14:00h

Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barroção, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com



Objeto: Aquisição de material permanente e consumo, destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.

ITEM 49*(Grupo 10)*

Nº	Descrição	Qtde	Marca	Unidade	V. Unit.	V. Total
49	Cadeira com encosto horizontal em polipropileno e fibra de vidro, Cor preta, Acabamento fosco, empalhável, sem braço, antiderrapante. Medidas: 45,5 cm x 53 cm x 82,5 cm (± 10%; largura x comprimento x altura). Material: Polipropileno Capacidade: 182 kg Peso aproximado: 3,6 kg) Garantia: 12 meses para vícios ou defeitos de fabricação. Produto deverá ser certificado pelo Inmetro.	80	New Plastic	Und	138,00	11.040,00
VALOR TOTAL						R\$ 11.040,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 11.040,00 (ONZE MIL E QUARENTA REAIS).**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (NOVENTA) dias.**OBSERVAÇÕES:**

- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência do edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Local/Data: Itaitinga/CE, 13 de outubro de 2025

Assinatura Empresa / Representante Legal

Documento assinado digitalmente
YGSON FELIPE ALVES SANTOS
Data: 13/10/2025 17:06:45-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ORÇAMENTO – A7 SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90104/2025

Data e Hora de abertura: 13/10/2025 às 14:00h

Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barroço, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com



Objeto: Aquisição de material permanente e consumo, destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.

Grupo 1

Nº	Descrição	Qtde	Marca	Unidade	V. Unit.	V. Total
01	MESA DE SOM AMPLIFICADORA COM 12 CANAIS - canais: 12 canais entradas: 16: entradas mono/estéreo: 4/4 + 12 canais equalização: - compressores de estúdio com um único potenciômetro em todos os canais mono - eqs de 3 bandas estilo britânico neoclássico para um som mais real eq de canal mono: 3-bandas; efeitos: - novo processador de efeitos para estúdios com 16 presets editáveis incluindo reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter, multi-efeitos, função tap e configuração de parâmetros do usuário armazenáveis- presets do processador fx: 16 saída: interface/saída usb: 2- entradas/2- saídas tensão: (100 - 240 V~), som livre de ruídos, resposta transiente superior e baixo consumo de energia. fonte: fonte de energia full -range para maior flexibilidade - mixer analógico de baixíssimo ruído e grande headroom; - pré-amplificadores para microfone de altíssimo desempenho xenyx comparáveis a pré - Amplificadores de renome; - interface estéreo de áudio/usb embutida para conexão direta com o seu computador. gravação de áudio livre, software de edição e podcast e mais de 150 plug -ins de feito/instrumentos e driver de baixa latência já inclusos; software de produção musical behringer compact xt2.5; -revolutionary energy já incluso com sequenciador áudio/midi que carrega quase instantaneamente em todas as plataformas de computadores; - leds de pico em todos os canais; - saída master balanceadas com conectores xlr banhados a ouro; - saídas de fone/ctrl room com matriz de fonte multi - entrada; - potenciômetros de 60 -mm com precisão logarítmica e controles rotatórios; - padrão de instalação em racks para maior flexibilidade de instalação; - buses mix: 2/2; pré-amplificadores xenyx para microfones: 6; - canal de envio efeito mon/fx: 1/1; retornos de efeitos: 2 estéreo; - medidores em led: 12 -led.garantia: 12 (doze) meses.	1	Yamaha	Und	3.098,94	3.098,94
02	KIT SOM AMBIENTE COM SEIS CAIXAS DE SOM TIPO ARANDELA REDONDA, 55w rms, impedância nominal de 8Ω, diâmetro nominal de aproximadamente 23,5cm, faixa de frequência de 48 hz a 10.000 hz, e amplificador bivolt (110 – 220v), potência máxima 500w pmpo, 125w rms, entradas usb, sd, auxiliar, rca, fm e bluetooth, duas entradas p10 para microfone, quatro canais de saídas, com controle de ganho independente das saídas, impedância mínima de 4Ω. referência: kit som ambiente orion rc7.000 + seis alto-falantes de embutir em teto 55w rms.	1	Orion	Und	1.161,00	1.161,00
03	KIT COM 02 MICROFONE SEM FIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: duplo - cor: preto; resposta frequência: 50hz ~ 15khz; - sistema de mão; possuir 2 frequência fixa uhf, tipo dinâmico, receptor sem fio com 2 antenas de recepção; saída de áudio balanceada xlr e não balanceada p10; alcance médio: 100metros; relação sinal - ruído: 98db, t.h.d.: <0,1%; faixa de portadora de rf: 614 - 806mhz; sensibilidade 109 a 12db. acompanhar: 1x receptor sem fio com 2 antenas, 2 microfones de mão com funcionamento com 2 pilhas aa, 1x cabo p10, 1x fonte de energia bivolt, 1x manual de instruções, 1xcertificado de garantia e case para transporte. possuir certificação Anatel. assistência técnica prestada no estado do Ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer ônus para esta administração.	2	Kadosh	Und	820,63	1.641,26
04	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO: kit microfone sem fio com lapela, 01 receptor, 01 transmissor, microfone: 01 head set sem fio, 01 tie clip, transmissor com clip para fixá-lo na cintura, alcance mínimo de 30m, alimentação receptor bivolt, alimentação do transmissor pilha AAA,	2	Hollyland	Und	821,00	1.642,00

ORÇAMENTO – A7 SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90104/2025

Data e Hora de abertura: 13/10/2025 às 14:00h

Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barroço, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com



	com 2 pilhas AAA, 01 cabo p10 para p10; 01 adaptador p10 x p2 garantia 12 meses.					
05	NOBREAK 1300VA: permite ligar o nobreak na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias. condicionamento da energia da rede: protege as cargas ligadas contra os surtos, picos e outras anomalias elétricas. leds indicadores de status possibilitam o rápido entendimento sobre o status do no - break. alarme sonoros: avisam sobre as condições do nobreak e da rede elétrica. proteção contra: subtensão e sobre tensão, sobrecarga, sobre corrente, contra surto; possuir fator de potencia 0,7; função de estabilizador de rede; filtro de saída contra interferências; possuir no mínimo no painel traseiro 6 tomadas padrão nbr 14136 com proteção e atuação do nobreak, 1 porta fusíveis; possuir 1 bateria instaladas de 12 v, 7 a cada; comprimento mínimo do cabo de 1,3 metros; senoidal por aproximação. potencia:1300va. entrada tri volt automático e saída:115v; garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.	1	TS Shara	Und	983,66	983,66
06	CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA ACÚSTICA (PASSIVA) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: possuir no mínimo 1 controle remoto e cabos. as caixas deverão ser de alta resistência, possuir rodas e alças retráteis para o transporte, cor preta na tintura epóxi, especificações técnicas: caixa acústica ativa com gabinete plástico, driver fenólico de 1", telar metálico, alto falante 15" potência rms (nbr 10.303) 600w; conexão através de 2 canais, sendo 1 canal com conexão bluetooth, usb e fm/ controle remoto com troca de pastas / auxiliar - iphone, ipod, ipad, tablet, celulares, mp3, cd, dvd, tv e 1 canal com entrada para teclado, acordeon, microfone, violão, cavaquinho possuir ajuste de agudos, médios e graves; ajuste de volume(mic); possuir entrada usb, cartão sd e conexão bluetooth; possuir rádio fm; chave power liga/desliga; caixa amplificada passiva gabinete plástico, driver titanium, telar metálico, alto falante 15" potência rms (nbr 10.303) 600w; voltagem automática 100-240v; possuir conexão de entrada para caixa ativa e conexão de saída para mais 01 caixa passiva; assistência técnica prestada no estado do Ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer ônus para esta administração.	2	Datrel	Und	3.831,89	7.663,78
VALOR TOTAL						R\$ 16.190,64

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 16.190,64 (DEZESSEIS MIL CENTO E NOVENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (NOVENTA) dias.**OBSERVAÇÕES:**

- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência do edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
- O proponente declara, para fins de atendimento às exigências do edital, que os itens ofertados nesta proposta possuem **garantia mínima de 12 (doze) meses**, contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens.

ORÇAMENTO – A7 SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90104/2025

Data e Hora de abertura: 13/10/2025 às 14:00h

Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barroão, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com



Local/Data: Itaitinga/CE, 15 de outubro de 2025

Assinatura Empresa / Representante Legal

gov.br

Documento assinado digitalmente

YGSON FELIPE ALVES SANTOS

Data: 15/10/2025 11:16:46-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ORÇAMENTO – A7 SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90104/2025

Data e Hora de abertura: 13/10/2025 às 14:00h

Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barrocão, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com



Objeto: Aquisição de material permanente e consumo, destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.

Grupo 2

Nº	Descrição	Qtde	Marca	Unidade	V. Unit.	V. Total
07	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: multimídia com alto falantes embutidos e possuir entrada de 3.5mm de áudio, brilho de no mínimo 3.500 lumens; tecnologia de projeção: tft lcd; 16 milhões de cores ou superior; lente de projeção de vidro multicamada; tela: 4:3 / 16:9; lâmpada: led com vida útil no mínimo 29.000 horas; resolução: nativa – 1280 x 720 hd; conexões: hdmi, av, hd, vga e 2xusb; contraste: 3000:1; tamanho da projeção: até 170 polegadas; ajuste de foco: manual; acompanha acessórios: controle remoto, cabo de força, cabo de áudio e vídeo, e manual de instruções; o idioma do menu deverá ser multi-idiomas, incluindo em português-brasil; assistência técnica prestada no estado do Ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer ônus para esta administração.	1	BrazilPC	Und	1.395,62	1.395,62
08	TELA DE PROJEÇÃO PLANA RETRÁTIL, acionamento por controle remoto e manual, com aceite de projeção full hd, 133", 16:9, dimensões aproximadas da área visual de projeção 2,94m x 1,66m, com caixa motorizada de dimensões aproximadas 0,10m x 0,10m x 3,30m, motor elétrico tubular, 220v, com ajustes de parada, começo e fim de curso, película vinílica tensionada, alto contraste, cor branca com bordas pretas e verso preto.	1	Telas Tahiti	Und	3.949,99	3.949,99
09	TV LED 55 POLEGADAS SMART - Especificações mínimas: imagem, dimensão mínima de 55 polegadas, formato da tela plana led especificação : imagem: resolução mínima: 3840 x 2160, formato tela: 16:9, ângulo de visão: 170 x 170; áudio: potência: 20w rms; função infinite surround system, mute, dolby digital decoder; especificações técnicas: receptor dtv integrado; possuir função midiacast; alimentação: 100~240vac 50-60hz, sistema de cores: pal-m / n / ntsc/isdb-tb; idiomas: português, inglês e espanhol; conexões: - entrada áudio e vídeo: 1x, entrada usb 2.0: 2x, entradas hdmi: 3x, rj 45 (lan): 1x; compatibilidade para suporte para parede; cabo de alimentação. assistência técnica prestada no estado do Ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer ônus para esta administração.	6	Philco	Und	2.136,76	12.820,56
VALOR TOTAL						R\$ 18.166,17

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 18.166,17 (DEZOITO MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (NOVENTA) dias.**OBSERVAÇÕES:**

ORÇAMENTO – A7 SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90104/2025

Data e Hora de abertura: 13/10/2025 às 14:00h

Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barroço, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com



- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência do edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
- O proponente declara, para fins de atendimento às exigências do edital, que os itens ofertados nesta proposta possuem **garantia mínima de 12 (doze) meses**, contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens.

Local/Data: Itaitinga/CE, 15 de outubro de 2025

Assinatura Empresa / Representante Legal



Documento assinado digitalmente
YGSON FELIPE ALVES SANTOS
Data: 15/10/2025 10:33:33-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 53.571.459/0001-01

Insc est. 1150285-10

Insc mun 368.213-7

Email: ELLOELLA@DISTRIBUIDORA.HOTMAIL.COM

ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO

POSTMA

GARANHUNS/PE - CEP 55293-000

Telefone: (87) 3025-0632 / (87) 9 8836-3257

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.09.19.1

OBJETO: Aquisição de material permanente e consumo, destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.

GRUPO 05									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
Item 17	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: espumas de assento e encosto independentes ou únicas, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco, com apoio de cabeça integrado ao estofado. assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. almofadas para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 500 mm x 460 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto de largura 500 mm x 700 mm extensão vertical total já considerando ao apoio de cabeça e 60 mm de espessura da espuma. espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentem resalto em relação à área frontal das espumas. acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a afetar a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico. mecanismo para inclinação de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. possui ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando inclinação do tipo excêntrica. acionamento do pistão a gás e do sistema de inclinação através de alavancas independentes. classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com norma internacional em din 16955:2017. base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido, de formato arredado com rodízio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem de pu sem a utilização de buchas plásticas com diâmetro de roda de, no mínimo, 48 mm. par de braços fixos, manufaturados em alumínio fundido ou injetado em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco, apoios superiores revestidos em couro ecológico com espuma flexível de pu e estruturados em aço ou madeira ou estruturados em aço e injetados em poliuretano de pele integral de cor preta. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (cgcre) para todos os requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962:2018. - laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem a nr-17, portaria 423 de outubro de 2021 ou 4.219 de dezembro de 2022 do ministério do trabalho, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abego, com imagens e/ou descrições do produto e/ou fotografias e/ou diagramas e/ou suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação para perfeita identificação dos	BEST	PRESIDENTE	Unid	2	mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavos	R\$ 1.248,70	dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos	R\$ 2.497,40

ELLOELLA

DISTRIBUIDORA

LTDA:53571459000101

Dados: 2025.10.15 12:45:04 -03'00'

Assinado de forma digital por

ELLOELLA DISTRIBUIDORA

LTDA:53571459000101



Item 18	POLTRONA FIXA, ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DE INTERLOCUÇÃO PARA DIRETORIA -ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200, por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. dimensões mínimas do assento: largura útil 500 mm x 450 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto: largura útil 500 mm x 500 mm extensão vertical. espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferrir a estética desejada, recobrimdo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. estrutura fixa do tipo balanço, ou em "s", onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono, cujas medidas mínimas são 20 x 45 x 1,90mm. plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. braços manufaturados a partir do prolongamento das pernas da estrutura, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. apóia braço injetado em espuma de poliuretano de pele integral, cor preta, com textura. tratamento de superfície dos componentes em aço da estrutura por meio de galvanoplastia por imersão eletrolítica para deposição de níquel e cromo, aferindo ao final aspecto cromado polido. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e doemprego através de certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtp: 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abrego, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação. não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, crm ou declaração de certificação junto à abrego do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los, e para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de variações para mais ou para menos garantia: 12 meses (1 ano), no mínimo, contra vícios ou defeitos de fabricação. DESENHO TÉCNICO:	BEST	DIRETOR	Unid	1	mil e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 1.035,85	mil e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 1.035,85
------------	--	------	---------	------	---	---	--------------	---	--------------

ELLOELLA
 DISTRIBUIDORA
 LTDA:53571459000101

Assinado de forma digital por
 ELLOELLA DISTRIBUIDORA
 LTDA:53571459000101

Dados: 2025.10.15 12:45:11
 -03'00"



Item 45	Vaso Cola 2,80kg - Vaso decorativo em material cimentício do tipo cola, peso aproximado de 2,80kg, acabamento uniforme e resistente, cor neutra, adequado para uso em composições com plantas artificiais ou naturais.	JAPI	VASO COLA 2,8KF	Unid	9	cinquenta e seis reais e doze centavos	R\$ 56,12	quinhentos e cinco reais e oito centavos	R\$ 505,08
Item 46	Tapete Decorativo Samambaia Verde 60x40cm - Tapete decorativo com aplicação de folhagem artificial (modelo samambaia), medindo aproximadamente 60x40cm. Confeccionado em base plástica flexível com fixação firme das folhas em material sintético de alta resistência. Cor: verde.	DECOR	TAPETE DECORATIVO SAMAMBAIA	Unid	91	cento e trinta e cinco reais	R\$ 135,00	doze mil, duzentos e oitenta e cinco reais	R\$ 12.285,00
VALOR TOTAL						R\$ 33.946,68			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						trinta e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos			
VALOR TOTAL						R\$ 62.431,53			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos			

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias.

O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência do edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; seguros em geral, da infornutística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

O proponente declara, para fins de atendimento às exigências do edital, que os itens ofertados nesta proposta possuem garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens.

PRazo PARA ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS

A liquidação e o pagamento da despesa serão efetuados em até 30 (trinta) dias

HORIZONTE - CE. 13 DE OUTUBRO DE 2025.

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 53.571.459/0001-01

Assinado de forma digital por
ELLOELLA DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Dados: 2025.10.15 12:45:32
-03'00'



CA

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 53.571.459/0001-01

Insc est. 1150285-10

Email: ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R. DOM THIAGO

POSTMA

GARANHUNS/PE - CEP 55293-000

Telefone: (87) 3025-0632 / (87) 9 8836-3257

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.09.19.1

OBJETO: Aquisição de material permanente e consumo, destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.

GRUPO 04

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
Item 14	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAIR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: espumas de assento e encosto independentes ou únicas, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco, com apoio de cabeça integrado ao estofado. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura, almofadas para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 500 mm x 460 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto de largura 500 mm x 700 mm extensão vertical total já considerando ao apoio de cabeça e 60 mm de espessura da espuma. espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentem ressalto em relação à área frontal das espumas. acabamento de assento e encosto, com acabamento através de laminação, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a conferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto através da utilização de costuras. material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico. mecanismo para reclinção de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi po na cor preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento, possui ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinção do tipo excêntrica. acionamento do pistão a gás e do sistema de reclinção através de alavancas independentes. classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com norma internacional em din 16955:2017. base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido, de formato arcado com rodízio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem de pu sem a utilização de buchas plásticas com diâmetro de roda de, no mínimo, 48 mm, par de braços fixos, manufaturados em alumínio fundido ou injetado em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao assento e ao encosto, unidos-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. apoios superiores revestidos em couro ecológico com espuma flexível de pu e estruturados em aço ou madeira ou estruturados em aço e injetados em poliuretano de pele integral de cor preta. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr- 17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental- relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (lgre) para todos os requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962:2018. - laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem a nr-17, portaria 423 de outubro de 2021 ou 4.219 de dezembro de 2022 do ministério do trabalho, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abrego, com imagens e/ou descrições do produto e/ou fotografias e/ou diagramas e/ou suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação para perfeita identificação dos produtos objeto da análise. não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. os laudos/relatórios são acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação da guia e documento crea do avaliador caso engenheiro. caso profissional avaliador seja médico do trabalho, devido registro no crm e documento que atesta competência/especialização do profissional e, ainda, caso o profissional avaliador seja ergonomista, declaração de certificação junto a abrego do profissional avaliador com o respectivo comprovante de especialização; serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los, e para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de variações para mais ou para menos garantias: 12 meses (1 ano), no mínimo, contra vícios ou defeitos de fabricação DESENHO TÉCNICO:	BEST	best c310	Unid	10	mil cento e quarenta e dois reais e dezesseis centavos	R\$ 1.142,16	onze mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos	R\$ 11.421,60

ELLOELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Assinado de forma digital por
ELLOELLA DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Dados: 2025.10.17 11:38:03
-03'00'



	POLTRONA FIXA, ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DE INTERLOCUÇÃO PARA DIRETORIA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200. por meio de adesivo de contato à base de ureia e formal, ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. dimensões mínimas do assento: largura útil 500 mm x 450 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto: largura útil 500 mm x 500 mm extensão vertical. espumas de assento e encosto dotadas de gonios laterais, ou seja, há faixas nasduas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam resalto em relação à área frontal das espumas. acabamento de assento encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a atenuar a estética desleada, recobrimdo todo o monobloco de assento e encosto; com acabamento através da utilização de costuras. estrutura fixa do tipo balanço, ou em "s", onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono, cujas medidas mínimas são 20 x 45 x 1,90mm. plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. braços manufaturados a partir do prolongamento das pernas da estrutura, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. apoio braço injetado em espuma de poliuretano de pele integral, cor preta, com textura. tratamento de superfície dos componentes em aço da estrutura por meio de galvanoplastia por imersão eletrolítica para deposição de níquel e cromo, aferido ao final aspecto cromado polido. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobilário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abrego, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação. não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, cm ou declaração de certificação junto à abrego do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los, e para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de variações para mais ou para menos: garantia: 12 meses (1 ano), no mínimo, contra vícios ou defeitos de fabricação DESENHO TÉCNICO:	BEST	best c301	Unid	1	noventa e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 935,85	noventa e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 935,85
Item 15									
	CADREIRA DE ESCRITÓRIO FIXA DE DIÁLOGO COM BRAÇOS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: assento estruturado em compensado de espessura média mínima de 10 mm com almofada de espuma injetada (moldada) de poliuretano flexível de espessura média redominante de 40 mm. assento com largura mínima de 490 mm e profundidade de superfície mínima de 470 mm, sendo o revestimento do assento em tecido de políestirpeto crepe ou laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. encostomédio em tela flexível à base de poliéster estruturado em quadro injetado em resina de engenharia com adição de fibra de vidro com hastes laterais traseiras do quadro com no mínimo 20 mm de largura. espaldar é interligado ao assento através do prolongamento do quadro do encosto injetado em resina termoplástica. extensão vertical total medida no eixo de simetria da peça na porção traseira de 480 mm e altura útil em relação à superfície superior do assento, medida no centro geométrico do assento de 435 mm, largura útil do encosto medida na abrangência do apoio lombar de 430 mm, sendo essas medidas aceitas como mínimas. estrutura metálica fixa, do tipo balancim, com o assento em suspensão, manufaturada a partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40 e espessura mínima de parede de 2,25 mm, com plataforma para fixação do assento e da lâmina de junção do encosto em chapa de aço com espessura de, no mínimo, 2,25 mm. tratamento de superfície do aço da estrutura através de pintura eletrolítica a pó de cor preta. sapatas envoltivas injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso sendo, no mínimo, 04 sapatas por estrutura. braços injetados em termoplástico de cor preta em formato de "t" e fixos ao chassi estrutural de assento, com dimensões úteis mínimas, medida nos respectivos eixos de simetria, de 250 mm de comprimento por 65 mm de largura do apoio braço. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobilário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela egcre/inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962:2018 ou versão posterior. - relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo inmetro/egcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme norma abnt nbr 17088:2023, para exposição de no mínimo 300 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme normas abnt nbr iso 4628-3:2022 e abnt nbr 5841:2015 ou versões posteriores. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los, e para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de variações para mais ou para menos: garantia: 12 meses (1 ano), no mínimo, contra vícios ou defeitos de fabricação. DESENHO TÉCNICO:	BEST	best c31dv	Unid	80	mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos	R\$ 1.247,29	noventa e nove mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte centavos	R\$ 99.783,20
Item 16									
VALOR TOTAL									R\$ 112.140,65
VALOR TOTAL POR EXTENSO									cento e doze mil, cento e quarenta reais e sessenta e cinco centavos

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO
------	-----------	-------	--------	-----	-----	-------------------------	-------------	----------------------

ELLOELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Assinado de forma digital por
ELLOELLA DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Dados: 2025.10.17 11:38:16 -03'00'



Item 17	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: espumas de assento e encosto independentes ou únicas, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco, com apoio de cabeça integrado ao estofado. assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. almofadas para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada [moldada], com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 500 mm x 460 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto: largura 500 mm x 700 mm extensão vertical total já considerando ao apoio de cabeça e 60 mm de espessura da espuma. espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentem resalto em relação à área frontal das espumas. acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e de modo a afetar a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico. mecanismo para reclinção de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. possui ponto de articulação deslizado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinção do tipo excêntrica. acionamento do pistão a gás e do sistema de reclinção através de alavancas independentes. classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com norma internacional em din 16955:2017. base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido, de formato arredado com rodízio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem de pu sem a utilização de buchas plásticas com diâmetro de roda de, no mínimo, 48 mm, par de braços fixos, manufaturados em alumínio fundido ou injetado em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao assento e ao encosto, unidos-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. apoios superiores revestidos em couro ecológico com espuma flexível de pu e estruturados em aço ou madeira ou estruturados em aço e injetados em poliuretano de pele integral de cor preta. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobilário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (cete) para todos os requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962:2018. - laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem a nr-17, portaria 423 de outubro de 2021 ou 4.219 de dezembro de 2022 do ministério do trabalho, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abego, com imagens e/ou descrições do produto e/ou diagramas e/ou fotografias e/ou suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação para perfeita identificação dos produtos objeto da análise. não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. os laudos/relatórios são acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação da guia e documento cria do profissional caso engenheiro. caso profissional avaliador seja médico do trabalho, devido registro no crm e documento que ateste competência/especialização do profissional e, ainda, caso o profissional avaliador seja ergonomista, declaração de certificação junto a abego do profissional avaliador com o respectivo comprovante de especialização; serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los, e para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de variações para mais ou para menos, garantia: 12 meses (1 ano), no mínimo, contra vícios ou defeitos de fabricação. DESENHO TÉCNICO:	BEST	best c310	Unid	2	mil cento e quarenta e dois reais e dezesseis centavos	R\$ 1.142,16	dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos	R\$ 2.284,32
Item 18	POLTRONA FIVA, ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DE INTERLOCUÇÃO PARA DIRETORIA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200. por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada [moldada], com alta densidade. dimensões mínimas do assento: largura útil 500 mm x 450 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto: largura útil 500 mm x 500 mm extensão vertical. espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentem resalto em relação à área frontal das espumas. acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a afetar a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. estrutura fixa do tipo balanço, ou em "s", onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono, cujas medidas mínimas são 20 x 45 x 1,90mm. plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. braços manufaturados a partir do prolongamento das pernas da estrutura, ancorados ao assento e ao encosto, unidos-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. apoia braço injetado em espuma de poliuretano de pele integral, cor preta, com textura. tratamento de superfície dos componentes em aço da estrutura por meio de galvanoplastia por imersão eletrolítica para deposição de níquel e cromo, aferindo o final aspecto cromado polido. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobilário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtp 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abego, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação. não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento cria, crm ou declaração de certificação junto à abego do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los, e para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de variações para mais ou para menos, garantia: 12 meses (1 ano), no mínimo, contra vícios ou defeitos de fabricação. DESENHO TÉCNICO:	BEST	best c301	Unid	1	noventa e trinta e cinco reais e cinco centavos	R\$ 935,85	noventa e trinta e cinco reais e cinco centavos	R\$ 935,85



ELLOELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Assinado de forma digital por
ELLOELLA DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Dados: 2025.10.17 11:38:24 -03'00'

Item 19	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA DE DIÁLOGO COM BRAÇOS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: assento estruturado em compensado de espessura média mínima de 10 mm com almofada de espuma injetada (moldada) de poliuretano flexível de espessura média predominante de 40 mm. assento com largura mínima de 490 mm e profundidade de superfície mínima de 470 mm, sendo o revestimento do assento em tecido de poliéster tipo crepe ou laminado sintético esmalçado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. encosto médio em tela flexível à base de poliéster estruturado em quadro injetado em resina de engenharia com adição de fibra de vidro com hastes laterais traseiras do quadro com no mínimo 20 mm de largura. espaldar é interligado ao assento através do prolongamento do quadro do encosto injetado em resina termoplástica. extensão vertical total medida no eixo de simetria da peça na porção traseira de 480 mm e altura útil em relação à superfície superior do assento, medida no centro geométrico do assento de 435 mm, largura útil do encosto medida na abrangência do apoio lombar de 430 mm, sendo essas medidas aceitas como mínimas. estrutura metálica fixa, do tipo balancim, com o assento em suspensão, manufaturada à partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40 e espessura mínima de parede de 2,25 mm, com plataforma para fixação do assento e da lâmina de junção do encosto em chapa de aço com espessura de, no mínimo, 2,25 mm. tratamento de superfície do aço da estrutura através de pintura eletrolítica a pó de cor preta. sapatas envolventes injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com superfície do piso sendo, no mínimo, 04 sapatas por estrutura. braços injetados em termoplástico de cor preta em formato de "L" e fixos ao chassi estrutural de assento, com dimensões úteis mínimas, medida nos respectivos eixos de simetria, de 250 mm de comprimento por 65 mm de largura do apoio braço. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental. - relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela cgcre/inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962:2018 ou versão posterior. - relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo inmetro/cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme norma abnt nbr 17088:2023, para exposição de no mínimo 300 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme normas abnt nbr iso 4628-3:2022 e abnt nbr 5841:2015 ou versões posteriores. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los, e para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de variações para mais ou para menos: garantia: 12 meses (1 ano), no mínimo, contra vícios ou defeitos de fabricação. DESENHO TÉCNICO:	BEST	best c310v	Unid	20	mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos	R\$ 1.247,29	vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos	R\$ 24.945,80
VALOR TOTAL									R\$ 28.165,97
VALOR TOTAL POR EXTENSO									vinte e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e cinco centavos

GRUPO 07									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
Item 41	Pendente Folhagem Verde 65cm - Pendente decorativo artificial em formato de folhagem verde, medindo aproximadamente 65cm de comprimento, confeccionado em material sintético de alta durabilidade e fácil higienização. Deve apresentar aspecto natural, resistência à manipulação e fixação segura em suportes. Cor: verde.	JESSICA FLORES	PENDENTE FOLHAGEM	Unid	30	sessenta e dois reais e noventa e nove centavos	R\$ 62,99	mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos	R\$ 1.889,70
Item 42	Samambaia Artificial X22 43cm - Arranjo decorativo artificial do tipo samambaia com 22 galhos, medindo aproximadamente 43cm de altura. Material sintético de alta resistência, com tonalidade verde natural e fixação firme em base plástica. Uso indicado para decoração interiores.	JESSICA FLORES	SAMAMBAIA	Unid	90	setenta e dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 72,25	seis mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 6.502,50
Item 43	Samambaia Artificial X10 (Avenca) 29cm - Arranjo decorativo artificial modelo avenca, com 10 galhos, medindo aproximadamente 29cm de altura. Produzido em material sintético de qualidade, resistente e de fácil manutenção. Cor: verde natural.	JESSICA FLORES	SAMAMBAIA	Unid	90	trinta e quatro reais e setenta centavos	R\$ 34,70	três mil, cento e vinte e três reais	R\$ 3.123,00
Item 44	Laranjeira Artificial 70cm - Planta decorativa artificial do tipo laranjeira, medindo aproximadamente 70cm de altura. Estrutura em haste plástica reforçada e folhas em material sintético de alta qualidade, com tonalidade verde realista.	JESSICA FLORES	LAANJEIRA ARTIFICIAL	Unid	60	cento e sessenta reais e sessenta e nove centavos	R\$ 160,69	noventa mil, seiscientos e quarenta e um reais e quarenta centavos	R\$ 9.641,40
Item 45	Vaso Cola 2,80kg - Vaso decorativo em material cimentício do tipo cola, peso aproximado de 2,80kg, acabamento uniforme e resistente, cor neutra, adequado para uso em composições com plantas artificiais ou naturais.	JAPI	VASO COLA 2,8KF	Unid	9	cinquenta e seis reais e doze centavos	R\$ 56,12	quinhentos e cinco reais e oito centavos	R\$ 505,08
Item 46	Tapete Decorativo Samambaia Verde 60x40cm - Tapete decorativo com aplicação de folhagem artificial (modelo samambaia), medindo aproximadamente 60x40cm. Confeccionado em base plástica flexível com fixação firme das folhas em material sintético de alta resistência. Cor: verde.	DECOR	TAPEDE DECORATIVO SAMAMBAIA	Unid	91	cento e trinta e cinco reais	R\$ 135,00	doze mil, duzentos e oitenta e cinco reais	R\$ 12.285,00
VALOR TOTAL							R\$ 33.946,68		
VALOR TOTAL POR EXTENSO							trinta e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos		

GRUPO 09										
ITEM	DESCRIÇÃO		MARCA	MODELO	UND	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
Item 48	Mesa quadrada em madeira tauari amêndoa com Base de Alumínio, Cor preta, Acabamento fosco, empilhável, sem braço, antiderrapante. Medidas: 75 cm x 70 cm x 70 cm (± 10%; largura x comprimento x altura). Material do tampo: madeira tauari. Material da base: alumínio. Peso aproximado: 8,76 kg. Garantia: 12 meses para vícios ou defeitos de fabricação. DESENHO TÉCNICO:		SIENA MÓVEIS	MESA QUADRADA DE MADEIRA	Unid	20	mil cento e dez reais	R\$ 1.110,00	vinte e dois mil e duzentos reais	R\$ 22.200,00
Item 48			VALOR TOTAL							
Item 48			R\$ 22.200,00							

ELLOELLA
DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Assinado de forma digital por
ELLOELLA DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Dados: 2025.10.17 11:38:32 -03'00'



VALOR TOTAL POR EXTENSO	vinete e dois mil e duzentos reais
VALOR TOTAL	R\$ 196.453,30
VALOR TOTAL POR EXTENSO	cento e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias.

O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência do edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

O proponente declara, para fins de atendimento às exigências do edital, que os itens ofertados nesta proposta possuem garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens.

PRAZO PARA ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS

A liquidação e o pagamento da despesa serão efetuados em até 30 (trinta) dias

HORIZONTE - CE. 13 DE OUTUBRO DE 2025.

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 53.571.459/0001-01

Assinado de forma digital por
ELLOELLA DISTRIBUIDORA
LTDA:53571459000101
Dados: 2025.10.17 11:38:41
-03'00'



New 1



BEST C310 ✓

CORES: PRETO ●

- ✓ Apoio de cabeça ajustado;
- ✓ Apoio para os braços com elevação;
- ✓ 3 meses de garantia;
- ✓ Base giratória cromada em 320mm;
- ✓ Regulagem altura e amortecimento a gás;
- ✓ Sistema relax com travas;
- ✓ Peso máximo 100Kg;
- ✓ Embalagem Individual.



New 3

BEST C310V CORES: PRETO ●

- ✓ Apoio para os braços com elevação;
- ✓ Estofamento em espuma laminada;
- ✓ Base fixa cromada;
- ✓ Peso máximo 100Kg;
- ✓ Encosto em tela mesh;
- ✓ 3 meses de garantia;
- ✓ Embalagem 2 unidades.



BEST C302

CORES: PRETO ●
CINZA ●

- ✓ Apoio de cabeça ajustado;
- ✓ Apoio para os braços;
- ✓ 3 meses de garantia;
- ✓ Base giratória cromada em 320mm;
- ✓ Regulagem altura e amortecimento a gás;
- ✓ Sistema relax com travas;
- ✓ Peso máximo 100Kg;
- ✓ Embalagem Individual.



Cadeira PRESIDENTE

Cadeira DIRETOR

Item 2



72

BEST C301

CORES: PRETO ●



- ✓ Estofamento em espuma laminada;
- ✓ 3 meses de garantia;
- ✓ Revestimento em material sintético(PU);
- ✓ Apoio para os braços;
- ✓ Base giratória cromada em 350mm;
- ✓ Regulagem altura e amortecimento a gás;
- ✓ Sistema relax com travas;
- ✓ Peso máximo 100Kg;
- ✓ Embalagem Individual.

BEST C201

CORES: PRETO ●



- ✓ Estofamento em espuma laminada;
- ✓ Apoio para os braços;
- ✓ 3 meses de garantia;
- ✓ Base giratória cromada em 300mm;
- ✓ Regulagem altura e amortecimento a gás;
- ✓ Sistema relax com travas;
- ✓ Encosto em tela mesh;
- ✓ Peso máximo 100Kg;
- ✓ Embalagem Individual.

JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTD

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PREGÃO ELETRONICO 90104/2025

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Proposta que faz a empresa JR Decorações e comercio Ltda., inscrita no CNPJ Nº 25.054.102/0001-10 e inscrição estadual Nº 002/782280.00-00, estabelecida na Rua Pedro Trogo nº 165 – Santo Antônio - Juiz de Fora - MG, CEP: 36071-410 Telefone: (32) 3241-1764 E-mail: jruizdefora@gmail.com, para o fornecimento do item abaixo relacionado.

AQUISIÇÃO DE CORTINAS E VARÃO

Grupo 6.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADES	VALOR UNIT.	VALOR T.
20	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Arquivo¹ ☐ Altura e largura: 1,90 x 2,65 ☐ Giro das lâminas: 180º ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações	1 unidade	R\$580,00	R\$580,00
21	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Operacional vigilância¹ ☐ Altura e largura: 2,15 x 2,68 ☐ Giro das lâminas: 180º ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações	1 unidade	R\$470,00	R\$470,00
22	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Operacional vigilância² ☐ Altura e largura: 4,96 X 2,68 ☐ Giro das lâminas: 180º ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco.	1 unidade	R\$1.000,00	R\$1.000,00

RUA DOMINGOS DALAMURA Nº 165 – BAIRRO SANTO
ANTÔNIO JUIZ DE FORA – MG - TEL: 3241-1764.

JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTD



	Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações			
23	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Vigilância de saúde ☐ Altura e largura: 4,68 x 2,68 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações	1 unidade	R\$950,00	R\$950,00
24	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Vigilância de saúde ☐ Altura e largura: 3,49 x 2,68 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações	1 unidade	R\$1.000,00	R\$1.000,00
25	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Arquivo ☐ Altura e largura: 1,38 x 2,68 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações	1 unidade	R\$300,00	R\$300,00
26	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Informática suporte ☐ Altura e largura: 2,49 x 2,43 ☐ Giro das lâminas: 180°	1 unidade	R\$498,00	R\$498,00

**RUA DOMINGOS DALAMURA Nº 165 – BAIRRO SANTO
ANTÔNIO JUIZ DE FORA – MG - TEL: 3241-1764.**

JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTD



	☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações			
27	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Arquivo ³ ☐ Altura e largura: 2,31 x 2,43 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações	1 unidade	R\$498,00	R\$498,00
28	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Operacional atenção primária ¹ ☐ Altura e largura: 3,50 x 2,43 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações	1 unidade	R\$589,00	R\$589,00
29	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Operacional atenção primária ² ☐ Altura e largura: 2,52 x 2,43 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação	1 unidade	R\$500,00	R\$500,00

**RUA DOMINGOS DALAMURA Nº 165 – BAIRRO SANTO
ANTÔNIO JUIZ DE FORA – MG - TEL: 3241-1764.**

JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTD

	Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações			
30	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Financeiro ☐ Altura e largura: 3,91 x 2,43 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações	1 unidade	R\$700,00	R\$700,00
31	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Arquivo ☐ Altura e largura: 1,70 x 2,43 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações	1 unidade	R\$984,12	R\$984,12
32	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Gabinete Secretária ☐ Altura e largura: 3,17 x 2,43 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações	1 unidade	R\$880,00	R\$880,00
33	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Sala de reunião ☐ Altura e largura: 2,50 x 1,65 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para	1 unidade	R\$370,00	R\$370,00

**RUA DOMINGOS DALAMURA Nº 165 – BAIRRO SANTO
ANTÔNIO JUIZ DE FORA – MG - TEL: 3241-1764.**

JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTD

	recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações			
34	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Sala Secretaria Executiva ☐ Altura e largura: 1,80 x 1,65 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações	1 unidade	R\$320,00	R\$320,00
35	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Sala ouvidoria ☐ Altura e largura: 2,00 x 1,65 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações	1 unidade	R\$350,00	R\$350,00
36	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Coordenação de manutenção ☐ Altura e largura: 1,90 x 1,65 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica	1 unidade	R\$350,00	R\$350,00

**RUA DOMINGOS DALAMURA Nº 165 – BAIRRO SANTO
ANTÔNIO JUIZ DE FORA – MG - TEL: 3241-1764.**

JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTD



	especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações			
37	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Operacional manutenção ☐ Altura e largura: 2,20 x 1,65 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações	1 unidade	R\$350,00	R\$350,00
38	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Laboratório zoonozí ☐ Altura e largura: 2,30 x 1,80 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações	1 unidade	R\$380,00	R\$380,00
39	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Supervisão ☐ Altura e largura: 2,30 x 1,80 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações	1 unidade	R\$350,00	R\$350,00
40	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Mobilização ☐ Altura e largura: 2,30 x 1,80 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para	1 unidade	R\$350,00	R\$350,00

**RUA DOMINGOS DALAMURA Nº 165 – BAIRRO SANTO
ANTÔNIO JUIZ DE FORA – MG - TEL: 3241-1764.**

JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTD



recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca JR Decorações			
--	--	--	--

Valor total: R\$ 11.769,12 (ONZE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)

Validade da proposta: 90 (noventa) dias

Garantia: 12 (doze) meses

Entrega: 10 (dez) dias

Entrega: Nova sede da Secretaria de Saúde Município de Horizonte, situada a Rua Luiz Inácio de Sousa, nº 743, Planalto Horizonte, Horizonte, Ceará.

Declarações

1. Declaração de que a interessada atende aos requisitos de habilitação e de que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
3. Declaração expressa de integral concordância com os termos do termo de referência e seus anexos;
4. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
5. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
6. O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência do edital.
7. Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - seguros em geral, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Dados Bancários

Banco: **BRADESCO**

Agencia: **080**

Conta Corrente: **61609-5**

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: **Robs Taveira de Almeida**

Endereço: **Rua Pedro Trogo, 165 Bairro: Santo Antonio**

CEP: **36071-410 Cidade: Juiz de Fora UF:MG**


CPF/MF: **nº033.882.386-77**

Cargo/Função: **Proprietário**

Cart. Ident nº: **MG-8.603.904**

Nacionalidade: **Brasileira**

Juiz de fora, 14 de Outubro de 2025


ROBS TAVEIRA DE ALMEIDA

**RUA DOMINGOS DALAMURA Nº 165 – BAIRRO SANTO
ANTÔNIO JUIZ DE FORA – MG - TEL: 3241-1764.**

O(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.09.19.1

Data e Hora de Abertura: 13/10/2025 às 14 horas

Razão Social: Profile Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 38.425.755/0001-00

Endereço: Rua Figueira de Melo, 352 CEP: 29.941-000

Fone: 21-97360-9627

Banco: Bradesco Agência N.º: 0279 Conta Corrente n.º: 28791-1

E-mail: contato@licitarj.com.br

OBJETO: Aquisição de material permanente e consumo, destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.

PROPOSTA
GRUPO 06

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	FAB. / MARCA MODELO	QUANT.	UND.	VALOR UNITÁRIO	POR EXTENSO	VALOR TOTAL	POR EXTENSO
20	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Arquivo ☐ Altura e largura: 1,90 x 2,65 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 380,00	trezentos e oitenta reais	R\$ 380,00	trezentos e oitenta reais
21	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Operacional vigilância ☐ Altura e largura: 2,15 x 2,68 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 370,00	trezentos e setenta reais	R\$ 370,00	trezentos e setenta reais
22	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Operacional vigilância ☐ Altura e largura: 4,96 x 2,68 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 1.050,00	mil e cinquenta reais	R\$ 1.050,00	mil e cinquenta reais
23	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Vigilância de saúde ☐ Altura e largura: 4,68 x 2,68 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 1.000,00	mil reais	R\$ 1.000,00	mil reais
24	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Vigilância de saúde ☐ Altura e largura: 3,49 x 2,68 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 700,00	setecentos reais	R\$ 700,00	setecentos reais



25	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: Local de instalação: Arquivo. Altura e largura: 1,38 x 2,68. Giro das lâminas: 180°. Largura das lâminas: 89 mm (padrão). Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm. Cor: A definir pela Administração. Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral. Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrolítica, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos. Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros). Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 400,00	quatrocentos reais	R\$ 400,00	quatrocentos reais
26	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: Local de instalação: Informática suporte. Altura e largura: 2,49 x 2,43. Giro das lâminas: 180°. Largura das lâminas: 89 mm (padrão). Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm. Cor: A definir pela Administração. Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral. Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrolítica, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos. Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros). Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 598,00	quinhentos e noventa e oito reais	R\$ 598,00	quinhentos e noventa e oito reais
27	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: Local de instalação: Arquivo. Altura e largura: 2,31 x 2,43. Giro das lâminas: 180°. Largura das lâminas: 89 mm (padrão). Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm. Cor: A definir pela Administração. Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral. Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrolítica, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos. Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros). Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 746,00	setecentos e quarenta e seis reais	R\$ 746,00	setecentos e quarenta e seis reais
28	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: Local de instalação: Operacional atenção primária. Altura e largura: 3,50 x 2,43. Giro das lâminas: 180°. Largura das lâminas: 89 mm (padrão). Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm. Cor: A definir pela Administração. Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral. Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrolítica, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos. Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros). Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 689,00	seiscentos e oitenta e nove reais	R\$ 689,00	seiscentos e oitenta e nove reais
29	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: Local de instalação: Operacional atenção primária. Altura e largura: 2,52 x 2,43. Giro das lâminas: 180°. Largura das lâminas: 89 mm (padrão). Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm. Cor: A definir pela Administração. Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral. Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrolítica, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos. Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros). Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 889,00	oitocentos e oitenta e nove reais	R\$ 889,00	oitocentos e oitenta e nove reais
30	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: Local de instalação: Financeiro. Altura e largura: 3,91 x 2,43. Giro das lâminas: 180°. Largura das lâminas: 89 mm (padrão). Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm. Cor: A definir pela Administração. Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral. Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrolítica, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos. Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros). Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 1.132,00	mil cento e trinta e dois reais	R\$ 1.132,00	mil cento e trinta e dois reais
31	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: Local de instalação: Arquivo. Altura e largura: 1,70 x 2,43. Giro das lâminas: 180°. Largura das lâminas: 89 mm (padrão). Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm. Cor: A definir pela Administração. Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral. Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrolítica, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos. Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros). Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 722,00	setecentos e vinte e dois reais	R\$ 722,00	setecentos e vinte e dois reais

32	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster; Local de instalação: Gabinete Secretária; Altura e largura: 3,17 x 2,43; Giro das lâminas: 180°; Largura das lâminas: 89 mm (padrão); Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm; Cor: A definir pela Administração; Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral; Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 580,00	quinhentos e oitenta reais	R\$ 580,00	quinhentos e oitenta reais
33	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster; Local de instalação: Sala de reunião; Altura e largura: 2,50 x 1,65; Giro das lâminas: 180°; Largura das lâminas: 89 mm (padrão); Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm; Cor: A definir pela Administração; Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral; Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 619,00	seiscentos e dezenove reais	R\$ 619,00	seiscentos e dezenove reais
34	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster; Local de instalação: Sala Secretaria Executiva; Altura e largura: 1,80 x 1,65; Giro das lâminas: 180°; Largura das lâminas: 89 mm (padrão); Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm; Cor: A definir pela Administração; Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral; Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários	PFL	1	UND	R\$ 373,00	trezentos e setenta e três reais	R\$ 373,00	trezentos e setenta e três reais
35	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster; Local de instalação: Sala ouvidoria; Altura e largura: 2,00 x 1,65; Giro das lâminas: 180°; Largura das lâminas: 89 mm (padrão); Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm; Cor: A definir pela Administração; Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral; Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários	PFL	1	UND	R\$ 509,00	quinhentos e nove reais	R\$ 509,00	quinhentos e nove reais



36	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Coordenação de manutenção ☐ Altura e largura: 1,90 x 1,65 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento: ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação ☐ Montagem/instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 504,00	quinhentos e quatro reais	R\$ 504,00	
37	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Operacional manutenção ☐ Altura e largura: 2,20 x 1,65 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação ☐ Montagem/instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários	PFL	1	UND	R\$ 570,00	quinhentos e setenta reais	R\$ 570,00	quinhentos e setenta reais
38	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Laboratório zoonosi ☐ Altura e largura: 2,30 x 1,80 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação ☐ Montagem/instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 768,00	setecentos e sessenta e oito reais	R\$ 768,00	setecentos e sessenta e oito reais
39	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Supervisão ☐ Altura e largura: 2,30 x 1,80 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação ☐ Montagem/instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 770,00	setecentos e setenta reais	R\$ 770,00	setecentos e setenta reais



40	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster. ☐ Local de instalação: Mobilização : 2,30 x 1,80 ☐ Giro das lâminas: 180° ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrolítica, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Montagem/instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	PFL	1	UND	R\$ 660,00	seiscentos e sessenta reais	R\$ 660,00	seiscentos e sessenta reais
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 14.029,00	
VALOR POR EXTENSO:							quatorze mil e vinte e nove reais	

Validade da proposta: 90 (Noventa) dias;

OBSERVAÇÕES:

O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência do edital. Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

O proponente declara, para fins de atendimento às exigências do edital, que os itens ofertados nesta proposta possuem garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens.

Rio de Janeiro, 15 de Outubro de 2025.


PAULO CESAR CUNHA FERREIRA
SÓCIO/DIRETOR
RG: 056.984.893-3 DIRC/RJ / CPF: 874.840.217-68

38.425.755/0001-00
PROFILE COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA
R. JOSEPHINA DE MELO, 992 LULA I
SÃO CRISTÓVÃO CEP 21.041-000
RIO DE JANEIRO RJ



R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



PROPOSTA DE PREÇOS

O(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO No 2025.09.19.1

*Declaramos
conferir o
data desta*

NOME FANTASIA: R & L.			
RAZÃO SOCIAL: R&L INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES EIRELI EPP.			
CNPJ: 10.302.648/0001-76	INSC. ESTADUAL: 10.435.265-5	INSC. MUN.: 254.454-7	
ENDEREÇO COMPLETO: RUA F-51 Qd-162 Lt-19 Nº 128 SETOR: FAIÇALVILLE. CID.: GOIÂNIA ESTADO: GOIÁS			
TELEFONE: (62) 3575-5333	CEP.: 74.350-440	OPTANTE DO SIMPLES: SIM!	
E-MAIL:	rlcomercio1@gmail.com	rl.decoracoes@yahoo.com.br	
DADOS DO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA E REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO			
NOME: JOSÉ JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS EUROPEU		CARGO: PROPRIETÁRIO	
ESTADO CIVIL: CASADO		RG: 59 821 88 SSP/GO	
CPF: 700.629.071-66		NACIONALIDADE: BRASILEIRO	
ENDEREÇO: Avenida Oeste Qd 58 Lt 15 SETOR: Conde dos arcos CEP: 74969-270 Aparecida de Goiânia			
DADOS BANCARIOS			
BANCO DO BRASIL: 001	AG: 4534-9	C/C: 7588-4	AGENCIA BURITI
Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação as quais submetemos incondicionalmente e integralmente. ✓			
Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino, a instalação e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto. ✓			
Declaramos que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, que não tentamos influir na decisão de qualquer outro potencial participante desta licitação, e que com estes ou com outras pessoas não discutimos nem recebemos informações. ✓			

RUA F51 Q 162 LT 19 Nº 128 SETOR FAIÇALVILLE - Goiânia-GO CEP 74.350-440

Tel/Fax: (62) 3575-5333



R & L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



OBJETO: Aquisição de material permanente e consumo, destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.

Lote 6

Lote	Descrição do item	UND	QTD	Valor UNT	VALOR TOTAL
1	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Altura e largura: 1,90 x 2,65 ☒ Giro das lâminas: 180o ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. ✓	UNID ✓	01 ✓	R\$ 956,74	R\$ 956,74
2	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Operacional vigilância1 ☒ Altura e largura: 215 x 2,68 ☒ Giro das lâminas: 180o	UNID ✓	01 ✓	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00

RUA F51 Q 162 LT 19 N° 128 SETOR FAIÇALVILLE - Goiânia-GO CEP 74.350-440

Tel/Fax: (62) 3575-5333



R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



	☒ Largura das lâminas: 89mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. ✓				
22	3 Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Operacional vigilância 2 ☒ Altura e largura: 4,96 X 2,68 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco.	UNID ✓	01 ✓	R\$ 2.283,92	R\$ 2.283,92




R & L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7

	☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. ✓				
4	23 Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Vigilância de saúde 1 ☒ Altura e largura: 4,68 x 2,68 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica	UNID ✓	01 ✓	R\$ 2.283,92	R\$ 2.283,92



	especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. ✓				
24 5	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Vigilância de saúde2 ☒ Altura e largura: 3,49 x 2,68 ☒ Giro das lâminas: 180° ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica ✓ especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	UNID ✓	01 ✓	R\$ 1.672,00	R\$ 1.672,00
25 6	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Arquivo2 ☒ Altura e largura: 1,38 x 2,68 ☒ Giro das lâminas: 180° ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm	UNID	01	R\$ 664,00	R\$ 664,00



R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7

	☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.				
7	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Informática suporte ☒ Altura e largura: 2,49 x 2,43 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os	UNID	01	R\$ 1.077,60	R\$ 1.077,60

	componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.				
8	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Arquivo 3 ☒ Altura e largura: 2,31 x 2,43 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	UNID	01	R\$ 1.077,60	R\$ 1.077,60
9	Persiana Vertical, confecciona em	UNID	01	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00



R & L INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7

27	tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Operacional atenção primária1 ☒ Altura e largura: 3,50 x 2,43 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. ✓				
10	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Operacional atenção primária2 ☒ Altura e largura: 2,52 x 2,43 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com	UNID ✓	01 ✓	R\$ 1.112,00	R\$ 1.112,00

	corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.				
11	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação Financeiro ☒ Altura e largura: 3,91 x 2,43 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais,	UNID	01	R\$ 1.706,12	R\$ 1.706,12



R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7

	correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.				
12	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Arquivo3 ☒ Altura e largura: 1,70 x 2,43 ☒ Giro das lâminas: 180o ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	UNID	01	R\$ 787,30	R\$ 787,30
31					
13	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster:	UNID	01	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00



R & L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7

32	☒ Local de instalação: Gabinete Secretária ☒ Altura e largura: 3,17 x 2,43 ☒ Giro das lâminas: 180o ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.				
33	14 Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Sala de reunião ☒ Altura e largura: 2,50 x 1,65 ☒ Giro das lâminas: 180o ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com	UNID	01	R\$ 787,30	R\$ 787,30



R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7

	acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.				
15	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Sala Secretaria Executiva ☒ Altura e largura: 1,80 x 1,65 ☒ Giro das lâminas: 180o ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser	UNID	01	R\$ 604,42	R\$ 604,42



	executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.				
16	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Sala ouvidoria ☒ Altura e largura: 2,00 x 1,65 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	UNID	01	R\$ 641,60	R\$ 641,60
17	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Coordenação de manutenção ☒ Altura e largura: 1,90 x 1,65 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30	UNID	01	R\$ 638,00	R\$ 638,00



R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7

	☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.				
18	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Operacional manutenção ☒ Altura e largura: 2,20 x 1,65 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos	UNID	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00

	os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.				
19	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Laboratório zoonozí ☒ Altura e largura: 2,30 x 1,80 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes	UNID	01	R\$ 772,00	R\$ 772,00



R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7

	necessários,				
20	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Supervisão ☒ Altura e largura: 2,30 x 1,80 ☒ Giro das lâminas: 180o ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.	UNID	01	R\$ 772,00	R\$ 772,00
21	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Mobilização ☒ Altura e largura: 2,30 x 1,80 ☒ Giro das lâminas: 180o ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento	UNID	01	R\$ 772,00	R\$ 772,00

RUA F51 Q 162 LT 19 Nº 128 SETOR FAIÇALVILLE - Goiânia-GO CEP 74.350-440

Tel/Fax: (62) 3575-5333

lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários.				
VALOR TOTAL: Vinte e três mil cento e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos.				R\$ 23.128,52

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias.

OBSERVAÇÕES:

☐ O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência do edital. ✓

☐ Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas

todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

☐ O proponente declara, para fins de atendimento às exigências do edital, que os itens ofertados nesta proposta possuem garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do



R & L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

recebimento definitivo dos bens.



R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7

Goiânia-GO, 16 de Outubro 2025.

REL INDUSTRIA
E COMERCIO DE
ARTIGOS DE
DECORACOES:1
0302648000176

Assinado de forma digital
por REL INDUSTRIA E
COMERCIO DE ARTIGOS DE
DECORACOES:1030264800
0176

Dados: 2025.10.16
16:23:43 -03'00'